

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>lorem ipsum </title>
  </head>
  <body>
    <h3>lorem ipsum</h3>
  </body>
</html>
```

XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca>
  <libro>
    <titulo>El Principito</titulo>
    <autor>Antoine de Saint-Exupéry</autor>
    <año>1943</año>
    <genero>Ficción</genero>
  </libro>
</biblioteca>
```

Markdown:

Título principal

Subtítulo

Este es un párrafo con **negrita**, *cursiva* y ***ambos estilos***

1. Lista ordenada:

1. Sub-elemento 1
2. Sub-elemento 2

SVG:

```
<svg width="200" height="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
```

```
<!-- Círculo -->
```

```
<circle cx="100" cy="50" r="40" fill="blue" stroke="black" stroke-width="2" />
```

```
<!-- Rectángulo -->
```

```
<rect x="50" y="100" width="100" height="50" fill="green" stroke="black" stroke-width="2" />
```

```
<!-- Línea -->
```

```
<line x1="0" y1="0" x2="200" y2="200" stroke="red" stroke-width="2" />
```

```
</svg>
```

GraphML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<graphml xmlns="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns
    http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.0/graphml.xsd">
  <!-- Definición del grafo -->
  <graph id="G" edgedefault="directed">
    <!-- Nodo 1 -->
    <node id="n0">
      <data key="name">Nodo A</data>
    </node>
    <!-- Nodo 2 -->
    <node id="n1">
      <data key="name">Nodo B</data>
    </node>
    <!-- Arista entre Nodo A y Nodo B -->
    <edge id="e0" source="n0" target="n1">
      <data key="weight">1.0</data>
    </edge>
  </graph>
</graphml>
```